GRUPO

Sorte Luz



20 Anos

CATÁLOGO

DIGITAL

QUEM SOMOS

A Sorte Luz é um grupo importador que, desde 2000, atua com profissionalismo, tecnologia, qualidade e com o que há de melhor nos segmentos: iluminação em geral, LED, ferramentas, ferragens e acessórios elétricos.

Contamos com uma força de vendas qualificada e um portfólio de produtos diversificado que estão sempre em atualização para melhor atender nossos parceiros comerciais em todo território brasileiro.

O Grupo Sorte Luz trabalha com as marcas Max Ferragens, ForLuz, Sorte Grass, Sorte Metais e Sorte Solar. Nossos produtos são importados das melhores fábricas chinesas, possuem certificação, segurança e qualidade para gerar benefícios a todos que utilizam e comercializam nossos produtos. Ressaltamos nosso cumprimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Acordo Setorial através da Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação – RECICLUS no qual somos associados.

A parceria com nossos clientes, a serenidade e simplicidade do nosso trabalho, nos levou a posição que ocupamos no mercado e continuará sendo base para o crescimento em conjunto com nossos parceiros.











Tecnologia
BASES


Atualmente existe no mercado um grande número de lâmpadas com diferentes tipos de base. O código E27 (base das Lâmpadas Incandescentes e Fluorescentes Compactas, por exemplo) Significa base tipo Edson, com 27 milímetros de diâmetro. A Sorte Luz adota alguns desses modelos, de acordo com os diagramas e códigos abaixo.















































INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS

EFICIÊNCIA LUMINOSA

É a relação entre o fluxo-luminoso emitido pela lâmpada e a potência consumida
Unidade: Lumem/watt - lm/w | Simbolo: n.




INTENSIDADE LUMINOSA

É a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em uma determinada direção. Utilizada em lâmpadas refletoras, onde a intensidade luminosa está ligada ao ângulo do fecho.
Unidade: Candelas - Cd. | Símbolo: I

ILUMINÂNCIA

É o fluxo luminoso que incide em uma área, ou seja, a quantidade de luz que chega a um ponto.
Unidade: Lux | Símbolo: E





20 Anos
Lustre

Lustre Candelabro Cristal



REF:10516

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE CANDELABRO CRISTAL
MATERIAL	: VIDRO E CRISTAL
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: E14
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 3
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE




Lustre Candelabro Cristal

REF:10517

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE CANDELABRO CRISTAL
MATERIAL	: VIDRO E CRISTAL
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: E14
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 5
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE







Lustre Candelabro Cristal

REF:10518

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE CANDELABRO CRISTAL
MATERIAL	: VIDRO E CRISTAL
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: E14
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 6
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








Lustre Candelabro Cristal

REF:10525

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE CANDELABRO CRISTAL
MATERIAL	: VIDRO E CRISTAL
POTÊNCIA MÁXIMA	: 50W
TIPO SOQUETE	: E14
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 5
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






Lustre Candelabro Cristal

REF:10519

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE CANDELABRO CRISTAL
MATERIAL	: VIDRO E CRISTAL
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: E14
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 12
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








Lustre Pendente Cristal Âmbar - REF: 10526

Marca	: Sorte Luz
Modelo	: Lustre de Teto
Material	: Cristal, Vidro e Aço
Potência Máxima	: 40W
Tipo Soquete	: G9
Capacidade de Lâmpadas	: 7
Ambiente	: Interno
Local de Uso	: Sala de Jantar, Sala de Estar, Hall de Entrada de Hotel e restaurante








Lustre Pendente Cristal Cobre - REF: 10527

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE DE TETO
MATERIAL	: CRISTAL, VIDRO E AÇO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: G9
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 5
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








Lustre Pendente Cristal Cromado - REF: 10528

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE DE TETO
MATERIAL	: CRISTAL, VIDRO E AÇO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: G9
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 5
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








Lustre Pendente Cristal Dourado - REF: 10529

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE DE TETO
MATERIAL	: CRISTAL, VIDRO E AÇO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 40W
TIPO SOQUETE	: G9
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 5
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE










Pendentes

Luminária Pendente Canadá



REF:10522

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE PENDENTE CANADÁ
MATERIAL	: ALUMÍNIO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 60W
TIPO SOQUETE	: E27
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 1
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






Luminária Pendente Miami

REF:10523

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE PENDENTE MIAMI
MATERIAL	: ALUMÍNIO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 60W
TIPO SOQUETE	: E27
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 1
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








Luminária Pendente New York



REF:10524

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE PENDENTE NEW YORK
MATERIAL	: ALUMÍNIO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 60W
TIPO SOQUETE	: E27
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 1
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE







Luminária Pendente Redonda

REF:10520 - PRETA
REF:10521 - BRANCA

MARCA	: SORTE LUZ
MODELO	: LUSTRE PENDENTE REDONDA
MATERIAL	: ALUMÍNIO
POTÊNCIA MÁXIMA	: 60W
TIPO SOQUETE	: E27
CAPACIDADE DE LÂMPADAS	: 1
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE





110cm

24cm

25cm






S020190009

REF:10563 - ÂMBAR
REF:10564 - COBRE
REF:10565 - CINZA



MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






S020190010

REF:10566

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO + AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 3 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



3*220X200MM






S020190011A - Âmbar



REF:10567

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO + MADEIRA
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






S020190011B - Âmbar

REF:10568

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO + MADEIRA
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








S020190011C - Âmbar



REF:10569

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO + MADEIRA
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






S020190012 - Âmbar

REF:10570

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO + MADEIRA + AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 3 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








S020190013 - Branca

REF:10571



MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






S020190014 - Conhaque

REF:10572

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








S020190015- Conhaque



REF:10573

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE






S020190017 - Cinza


REF:10575 - P
REF:10576 - M
REF:10577 - G


MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE












S020190018 - Castanha





REF:10578 - P
REF:10579 - M
REF:10580 - G

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE










S020190019 - Preto e Dourado

REF:10581

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 40W
MATERIAL	: FERRO PINTADO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE








S018002 - Cobre, Dourada e Cromada



REF:10608 - COBRE
REF:10609 - DOURADA
REF:10610 - CROMADA

MARCA	: SORTE LUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 100W
MATERIAL	: FERRO PINTADO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: 1 UND
BASE	: E27
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



Luminária Sobrepor T2618 P

REF:20497

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 24W 6400K / 24W 3000K / 73W 4000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



550mmX550mm

Permite Dimerização

NÃO ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor T2618 M

REF:20498

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 45W 6400K / 45W 3000K / 105W 4000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



950mmX650mm

LampSmart - A Tecnologia em suas mãos
PERMITE SINCRONIZAR O SEU SMARTPHONE À LUMINÁRIA.
BAIXE AQUI


Permite Dimerização

ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor QH7845 P

REF:20499

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 32W 6400K / 32W 3000K / 76W 4000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



550mmX550mm

Permite Dimerização

NÃO ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor QH7845 M

REF:20500

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 48W 6400K / 48W 3000K / 137W 4000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



650mmX950mm

LampSmart - A Tecnologia em suas mãos
PERMITE SINCRONIZAR O SEU SMARTPHONE À LUMINÁRIA.
BAIXE AQUI


Permite Dimerização

ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor QH5769 P

REF:20501

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 44W 6400K / 44W 3000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



500mmX500mm


Permite Dimerização

NÃO ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor QH5769 M

REF:20502

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 132W 6400K / 132W 3000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + ACRÍLICO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



920mmX620mm

LampSmart - A Tecnologia em suas mãos
PERMITE SINCRONIZAR O SEU SMARTPHONE À LUMINÁRIA.
BAIXE AQUI

Permite Dimerização

ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor 85182 P

REF:20503

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 35W 6400K / 35W 3000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + AÇO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



500mmX500mm


Permite Dimerização

NÃO ACOMPANHA CONTROLE

Luminária Sobrepor 85182 M

REF:20504

MARCA	: FORLUZ
POTÊNCIA MÁX.	: 90W 6400K / 90W 3000K
MATERIAL	: FERRO PINTADO + AÇO + VIDRO
CAPACIDADE DE LÂMP.	: FITA LED
AMBIENTE	: INTERNO
LOCAL DE USO	: SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA DE HOTEL E RESTAURANTE



750mmX950mm

LampSmart - A Tecnologia em suas mãos
PERMITE SINCRONIZAR O SEU SMARTPHONE À LUMINÁRIA.
BAIXE AQUI

Permite Dimerização

ACOMPANHA CONTROLE


20 Anos
Decorativas

Globo Color



Cód. Produto	Potência	Base	Cor.	Tipo	Tensão
20443	1W	E27	AMARELA	G45	220V
20440	1W	E27	AZUL	G45	220V
20442	1W	E27	VERDE	G45	220V
20441	1W	E27	VERMELHA	G45	220V
20447	5W	E27	AMARELA	A60	BIVOLT
20444	5W	E27	AZUL	A60	BIVOLT
20446	5W	E27	VERDE	A60	BIVOLT
20445	5W	E27	VERMELHA	A60	BIVOLT

Bolinhas Color




Cód. Produto	Potência	Base	Cor.	Tensão
10069	15W	E27	TRANSP	220V
10070	15W	E27	LEITOSA	220V
10071	15W	E27	VERMELHA	220V
10072	15W	E27	VERDE	220V
10073	15W	E27	AMARELA	220V
10074	15W	E27	AZUL	220V
10075	15W	E27	LARANJA	220V

Pendentes Color



Cód. Produto	Base	Cor.
10490	E27	VERMELHA
10488	E27	AZUL
10487	E27	BRANCA
10489	E27	VERDE
10491	E27	AMARELA
10486	E27	PRETA



Luminária de Mesa



Cód. Produto	Base	Cor.
10167	E27	PRETA
10168	E27	VERDE
10169	E27	VERMELHA
10170	E27	AZUL

Music Bluetooth



	Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
LED BOLA MALUCA	20543	6W	E27	RGB	BIVOLT
LÂMPADA LED MUSIC	20542	7W	E27	RGB	BIVOLT



Fita Led 2835



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20082	4.8W/M	6400K	12V
20083	4.8W/M	2700K	12V
20084	4.8W/M	AZUL	12V
20085	4.8W/M	VERDE	12V
20086	4.8W/M	VERMELHA	12V
20087	4.8W/M	AMARELA	12V

Fita Led 5050



Cód. Produto	Potência	Cor.	Tensão
20459	14.4W/M	6400K	220V
20460	14.4W/M	2700K	220V
20539	14.4W/M	RGB	220V

Rabicho Fita 220V



Cód. Produto	Amperes	Tensão
20465	8A	220V
20466	15A	220V

Drive DC



Cód. Produto	Amperes	Tensão
20162	24W/2A	12V
20163	60W/5A	12V
20164	100W/8.33A	12V
20165	150W/12.5A	12V

Conector



Cód. Produto
20247 - CONECTOR P/FITA 3528 C/FIO 2 CABEÇAS
20248 - CONECTOR P/FITA LED 5050 RGB C/FIO 1 CABEÇA
20249 - CONECTOR P/FITA LED 5050 RGB C/FIO 1 CABEÇA

Drive Fita Led



Cód. Produto	Amperes	Tensão
20540 - DRIVE RGB	8A	220V
20541 - DRIVE RGB REMOTO	8A	220V

G45



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20452	4W	ÂMBAR	220V

TRANSPARENTE



A60



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20453	6W	ÂMBAR	220V

TRANSPARENTE




Chama Vela



	Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
E27	20454	4W	ÂMBAR	BIVOLT
E14	20455	4W	ÂMBAR	BIVOLT

TRANSPARENTE



ST64



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20456	4W	ÂMBAR	BIVOLT

DOURADA



A108 LANÇAMENTO




Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20546	4W	ÂMBAR	BIVOLT

DOURADA




G95 G125



	Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
G95	20457	4W	ÂMBAR	BIVOLT
G125	20458	4W	ÂMBAR	BIVOLT

DOURADA







Eletrônicas

ELETRÔNICA 3U



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
10011	15W	E27	6400K	220V
10012	20W	E27	6400K	220V
10014	25W	E27	6400K	220V
100011	15W	E27	6400K	220V - CE
100012	20W	E27	6400K	220V - CE
100014	25W	E27	6400K	220V - CE

ELETRÔNICA 4U



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
10016	32W	E27	6400K	220V
10017	45W	E27	6400K	220V
100016	32W	E27	6400K	220V - CE




20 Anos
Descarga

MISTA



Cód. Produto	Potência	Posição	Tensão
10109	160W	VERTICAL	220V
10110	250W	UNIVERSAL	220V
10111	500W	UNIVERSAL	220V

VAPOR MERCÚRIO




Cód. Produto	Potência	Base	Tensão
10114	250W	E40	USO DE REATOR
10115	400W	E40	USO DE REATOR

VAPOR METÁLICO



Cód. Produto	Potência	Amperes	Temp. de Cor	Tensão
10116	70W	RX7S	5000K	USO DE REATOR
10118	70W	RX7S	VERDE	USO DE REATOR
10120	70W	RX7S	LILÁS	USO DE REATOR
10121	70W	E27	5000K	USO DE REATOR
10122	70W	E27	VERDE	USO DE REATOR
10124	70W	G12	5000K	USO DE REATOR
10125	150W	RX7S	5000K	USO DE REATOR
10128	150W	RX7S	AZUL	USO DE REATOR
10129	150W	RX7S	LILÁS	USO DE REATOR
10130	150W	E27	5000K	USO DE REATOR
10131	150W	E27	VERDE	USO DE REATOR
10134	150W	E40	5000K	USO DE REATOR
10135	250W	E40	5000K	USO DE REATOR
10139	400W	E40	5000K	USO DE REATOR



VAPOR SÓDIO TUBULAR



Cód. Produto	Potência	Base	Temp. de Cor	Tensão
10146	70W	E27	2000K	USO DE REATOR
10149	150W	E40	2000K	USO DE REATOR
10150	250W	E40	2000K	USO DE REATOR
10151	400W	E40	2000K	USO DE REATOR

LEGALIZADO INMETRO

CHAMA



Cód. Produto	Potência	Posição	Tensão
10056	3W	E14	220V
10057	3W	E27	220V



	Cód. Produto	Potência	Base	Tensão
GELADEIRA	10066	15W	E14	220V
MICROONDAS	10067	15W	E12	220V
MÁQ. COSTURA	10068	15W	BA15D	220V
FOGÃO	10407	25W	E14	220V




Led

GLOBO



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20328	4W	E27	6500K	BIVOLT
20381	4W	E27	2700K	BIVOLT
20062	7W	E27	6500K	BIVOLT
20063	7W	E27	3000K	BIVOLT
20370	9.5W	E27	6500K	BIVOLT
20371	9.5W	E27	3000K	BIVOLT
20428	10.5W	E27	6000K	12V
20372	11W	E27	6500K	BIVOLT
20373	11W	E27	2700K	BIVOLT
20438	16W	E27	6500K	BIVOLT
20335	20W	E27	6500K	BIVOLT
20336	30W	E27	6500K	BIVOLT
20337	40W	E27	6500K	BIVOLT
20439	65W	E27	6500K	BIVOLT
20522	80W	E27	6500K	BIVOLT
20523	80W	E40	6500K	BIVOLT
20524	100W	E27	6500K	BIVOLT
20525	100W	E40	6500K	BIVOLT

PAR20



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20217	6W	E27	6500K	BIVOLT
20218	6W	E27	3000K	BIVOLT
20219	6W	E27	AZUL	BIVOLT
20220	6W	E27	VERDE	BIVOLT

PAR30



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20342	10W	E27	6500K	BIVOLT
20343	10W	E27	3000K	BIVOLT

PAR38



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20360	15W	E27	6500K	BIVOLT
20361	15W	E27	3000K	BIVOLT
20382	7W	E27	VERDE	BIVOLT



MILHO 3U



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20304	9W	E27	6500K	BIVOLT
20305	9W	E27	2700K	BIVOLT
20306	12W	E27	6500K	BIVOLT
20307	12W	E27	2700K	BIVOLT

MILHO 4U / 5U



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20374 - 4U	15W	E27	6500K	BIVOLT
20375 - 4U	18W	E27	6500K	BIVOLT
20309 - 5U	24W	E27	6500K	BIVOLT

VELA LED



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20362	4W	E14	6500K	BIVOLT
20363	4W	E14	3000K	BIVOLT
20364	4W	E27	6500K	BIVOLT
20365	4W	E27	3000K	BIVOLT

CHAMA LED



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20366	4W	E14	6500K	BIVOLT
20367	4W	E14	3000K	BIVOLT



GELADEIRA



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20346	1.5W	E14	6400K	220V

DICRÓICA 5W



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20288	5W	GU10	3000K	BIVOLT
20289	5W	GU10	6500K	BIVOLT

AR70




Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20052	7W	GU10	3000K	BIVOLT

AR111



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20054	15W	GU10	3000K	BIVOLT



HALOPIN G4 - 4W



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20424	4W	G4	6400K	220V
20425	4W	G4	2700K	220V

HALOPIN G9




Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20344	2.5W	G9	6500K	220V
20345	2.5W	G9	2700K	220V

HALOPIN G9 - 4.5W




Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão
20426	4.5W	G9	6500K	220V
20427	4.5W	G9	2700K	220V



TUBULAR



Cód. Produto	Potência	Base	Temp de Cor	Tensão	Tamanho
20376	9W	T8	6500K	BIVOLT	60CM
20377	9W	T8	3000K	BIVOLT	60CM
20080	18W	T8	6500K	BIVOLT	120CM
20081	18W	T8	3000K	BIVOLT	120CM
20526	18W	T8	AZUL	BIVOLT	120CM
20527	18W	T8	VERDE	BIVOLT	120CM
20528	18W	T8	VERMELHO	BIVOLT	120CM
20529	18W	T8	ROSA	BIVOLT	120CM
20475	38W	T8	6500K	BIVOLT	240CM



SOBREPOR SLIM



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20379	18W	6400K	BIVOLT
20388	18W	2700K	BIVOLT
20380	36W	6400K	BIVOLT
20389	36W	2700K	BIVOLT

SOBREPOR QUADRADA



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20347	12W	6400K	BIVOLT
20348	18W	6400K	BIVOLT
20349	24W	6400K	BIVOLT
20518	32W	6400K	BIVOLT

EMBUTIR REDONDA



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20292	3W	6400K	BIVOLT
20293	3W	2700K	BIVOLT
20294	6W	6400K	BIVOLT
20295	6W	2700K	BIVOLT
20296	12W	6400K	BIVOLT
20297	12W	2700K	BIVOLT
20330	18W	6400K	BIVOLT
20331	18W	2700K	BIVOLT
20300	24W	6400K	BIVOLT
20301	24W	2700K	BIVOLT

EMBUTIR QUADRADA



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20356	3W	6400K	BIVOLT
20357	3W	2700K	BIVOLT
20256	6W	6400K	BIVOLT
20257	6W	2700K	BIVOLT
20258	12W	6400K	BIVOLT
20259	12W	2700K	BIVOLT
20311	18W	6400K	BIVOLT
20312	18W	2700K	BIVOLT
20354	24W	6400K	BIVOLT
20355	24W	2700K	BIVOLT
20517	32W	6400K	BIVOLT

SPOT EMBUTIR RED.



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20476	3W	6400K	BIVOLT
20477	3W	2700K	BIVOLT
20506	5W	2700K	BIVOLT
20478	6.5W	6400K	BIVOLT
20507	7W	6400K	BIVOLT
20508	7W	2700K	BIVOLT
20509	12W	6400K	BIVOLT
20510	12W	2700K	BIVOLT

SPOT EMBUTIR QUAD.




Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20480	3W	6400K	BIVOLT
20481	3W	2700K	BIVOLT
20511	5W	6400K	BIVOLT
20512	5W	2700K	BIVOLT
20513	7W	6400K	BIVOLT
20514	7W	2700K	BIVOLT
20515	12W	6400K	BIVOLT
20516	12W	2700K	BIVOLT

LUM. EMB. PRETA PARA MÓVEIS

LANÇAMENTO



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20548	1W	3000K	AC100-240V/60HZ




LUM. EMB. BRANCA PARA MÓVEIS

LANÇAMENTO



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20548	1W	3000K	AC100-240V/60HZ








TARTARUGA LED

Sugestões de Uso: Casa, Escritório, Comércio, Condomínio, Restaurante, Hotéis e Hospitais




Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20535	8W	2700K	BIVOLT
20486	8W	6400K	BIVOLT



TARTARUGA REDONDA




Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20537	12W	2700K	BIVOLT
20487	12W	6400K	BIVOLT



BALIZADOR C/ LED



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20530	3W	6400K	BIVOLT
20531	3W	2700K	BIVOLT



EMBUTIR PARA PISO



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20209	3X1W	6400K	BIVOLT
20210	3X1W	2700K	BIVOLT
20212	3X1W	VERDE	BIVOLT
20214	6X1W	6400K	BIVOLT
20215	6X1W	2700K	BIVOLT
20216	6X1W	VERDE	BIVOLT

LED PARA ESCADA




Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20148	1W	6400K	BIVOLT
20149	1W	2700K	BIVOLT
20150	1W	AZUL	BIVOLT

ESPETO DE JARDIM LED



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20429	5W	6400K	BIVOLT
20430	5W	2700K	BIVOLT
20431	5W	VERDE	BIVOLT
20432	5W	AZUL	BIVOLT



LUM. INDUSTRIAL



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20401	30W	6400K	BIVOLT
20404	100W	6400K	BIVOLT

A Luminária Industrial Sorte Luz é ideal para ambientes industriais em aplicações superiores a 8 m de altura é mais eficiente que as luminárias tradicionais entregando mais luminosidade com economia. De fácil instalação e com baixo consumo não necessita de instalações elétricas complexas.

Para áreas operacionais como:
***Produção**
***Distribuição estoque**
***Pátio**
***Estacionamento e escritório.**

SENSOR EMB. PAREDE



Cód. Produto: 10473

Fonte de energia: 110~220V/AC

Carga nominal: 500W(Max.) (220-240V/AC) / 300W(Max.) (110-130V/AV)

Distância de detecção: 9m(Max.)
Tempo de demora: 5seg~8min.
Luz ambiente: 5-2000LUX

SENSOR SOB. PAREDE




Cód. Produto: 10474

Fonte de energia: 110 ~ 220 V / AC
Freqüência de energia: 50 ~ 60HZ
Luz ambiente: <5Lux ~ luz do dia
Carga nominal: 1200W (220 ~ 240V / AC) / 800 W (100 ~ 130 V / CA)
Tempo de demora: 5 segundos. ~ 9min.
Distância de detecção: 12m (ajustável)
Temperatura de trabalho: -20 ~ + 40ºC
Consumo de energia: 0.45W (static0.1W)
Altura de instalação: 1,5 ~ 3,5 m
Velocidade do movimento de detecção: 0,6 ~ 1,5 m / s
Umidade de trabalho: <93% RH

SENSOR SOB. TETO




Temperatura ambiente: -20º~+40ºC
Umidade ambiente: <93%
Luz ambiente: <10Lux
Tempo de demora: Min. 5 segundos~Max. 7 minutos
Altura de instalação: 2m~4.5m



Cód. Produto: 10475

Fonte de energia: 110-220V/AC
Freqüência de energia: 50-60Hz
Faixa de detecção: 120 (Vista Lateral)/360 (Vista do topo)º
Distância de detecção: Max. 6m
Velocidade de Detecção: 0,6~1.5m/s
Potência máxima de carga: 800W(~110V/AC)/1200W(~220V/AC)
Tempo de atraso ajustável, sensibilidade e luz ambiente ◀
Mover automaticamente a detecção ◀
Estabilidade de Desempenho ◀



SENSOR PRESENÇA E27





E27

Cód. Produto: 10476

Faixa de Detecção: 360º
Fonte de energia: 110-220V/AC
Freqüência de Alimentação: 50/60Hz
Carga nominal: Máx. 60W (E27)
Luz ambiente: <3-2000LUX (ajustável)
Distância de detecção: Max 6m (<24C)
Tempo de demora: 10seg ± 3seg a 5min ± 1min (ajustável)
Altura de instalação: 2-3.5m


20 Anos
Iluminação
Pública

FORLUZ

RAL DE COR
9006

LUMINÁRIA PÚBLICA



30W
CÓD. 20387

50W
CÓD. 20350

100W
CÓD. 20351

150W
CÓD. 20352

210W
CÓD. 20353

Características:
- Vida útil: 50000hs;
- Eficiência Energética: 120~140lm/W;
- Tensão: 85V~265V
- Material: Alumínio Injetado
- Grau de Proteção: IP66;
- IRC > 75~80;
- F.P > 96~99;
- Temperatura de Cor: 5000K;
- Fixação: Encaixe para tubos de 48mm a 60mm;
- Altura de Instalação: 3~14m;
- Acabamento: Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza, a pedidos podem ser produzidos em cores diferentes;
- Normas Aplicáveis: NBR IRC 60598-1 // NR 15129;

REGISTRO INMETRO: 002494/2018 LEGALIZADO
CONFORME PORTARIA Nº20
15/02/2017 - INMETRO

LUMINÁRIA 978

Sorte Luz

Cód. Produto	Potência	Modelo	Unid.
10232	250/400W	978	CE






RELÉ ELETRÔNICO
NF 1000W / 105-305V
CÓD.: 10341

PRODUTO COM ENSAIO APROVADO
CONFORME PADRÕES ABNT

LUM. PÚBLICAS LED



Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tensão
20467	50W	5000K	85~265V
Cód. Produto	**Potência**	**Temp de Cor**	**Tensão**
20468	100W	5000K	85~265V
Cód. Produto	**Potência**	**Temp de Cor**	**Tensão**
20469	150W	5000K	100~265V



LUM. PÚBLICA LED SOLAR



Sugestões de Uso: Comércio, Condomínio, Hotéis e Hospitais, Indústrias, Pública

Cód. Produto	Potência	Temp de Cor	Tipo	Tensão
20433	20W	6400K	IP65	6V
Cód. Produto	**Potência**	**Temp de Cor**	**Temp de Cor**	**Tensão**
20434	40W	6400K	IP65	6V
Cód. Produto	**Potência**	**Temp de Cor**	**Temp de Cor**	**Tensão**
20435	60W	6400K	IP65	6V

BALIZADOR COM GRADE

Sugestões de Uso: Casa, Jardim, Condomínio, Restaurante, Hotéis e Hospitais



Cód. Produto	Potência Máx	Temp de Cor	Modelo	Material
10189	60W	PRETA	1502	ALUM.
10190	60W	BRANCA	1502	ALUM.

ARANDELAS

Sugestões de Uso: Casa, Jardim, Condomínio, Restaurante, Hotéis e Hospitais



Cód. Produto	Potência Máx	Temp de Cor	Modelo	Material
10196	60W	PRETA	4101	ALUM.
10197	60W	BRANCA	4101	ALUM.
10200	60W	PRETA	4105	ALUM.
10201	60W	BRANCA	4105	ALUM.




Projetores

MÓDULO DE LED DRIVE

NOVO MODELO

MÓDULO LED

Referência	:20422
Tensão	:36~54vdc
Potência	:50W
Lumens	:6.600lm
Temp. de. Cor	:5000k
Ângulo Abertura	:100º
IRC	:>70


CONTROLADOR/DRIVE


Referência	:20423
Tensão Entrada	:85~265vdc
Corrente Max	:0.55A
Tensão Saída	
Vo	:40~52Vdc
Corrente	:1000mA
Tc	:-40° à 85º C

DETALHAMENTO

Corpo:	Alumínio Injetado
Difusor:	Vidro liso plano temperado;
Dissipador:	Alumínio extrudado;
Conjunto óptico:	Móludo de LED;
Tensão Nominal::	36~54vdc;
Vida Útil:	50.000hrs
Grau de Proteção:	IP68
Acabamento Corpo:	Cor Alumínio natural









RESPEITAR SENTIDO NUMÉRICO
PARA INSTALAÇÃO.

Sugestões de Aplicação





PROJETOR SUPER LED - MP




Cód. Produto	Potência	Tensão	Temp de Cor
20091	10W	220V/BIVOLT	6400K
20092	10W	220V/BIVOLT	2700K
20094	10W	220V/BIVOLT	VERDE
20093	10W	220V/BIVOLT	AZUL
20491	20W	BIVOLT	6400K
20096	10W	BIVOLT	RGB
20097	30W	220V/BIVOLT	6500K
20098	30W	220V/BIVOLT	2700K
20100	30W	220V/BIVOLT	VERDE
20101	30W	BIVOLT	RGB
20102	50W	220V/BIVOLT	6500K
20103	50W	220V/BIVOLT	2700K
20104	50W	BIVOLT	RGB
20207	100W	220V/BIVOLT	6500K
20310	150W	BIVOLT	6500K
20378	200W	BIVOLT	6500K
20420	400W	BIVOLT	6500K
20421	600W	BIVOLT	6400K

Sugestões de Aplicação

Casas | Condomínios | Hotéis e Hospitais | Jardins | Áreas Externas

PROJETOR SUPER LED - EC



Cód. Produto	Potência	Tensão	Temp de Cor
20405	10W	220V/BIVOLT	6400K
20406	30W	220V/BIVOLT	6400K
20407	50W	220V/BIVOLT	6400K
20408	100W	220V/BIVOLT	6400K
20488	150W	220V/BIVOLT	6400K
20489	200W	220V/BIVOLT	6400K



PROJETOR LOGO PROPAGANDA










*Imagem original | @sorteluzoficial | www.sorteluz.com.br


REF.: 20519





CADA PROJETOR ACOMPANHARÁ 2 CORES.
OBS: OS ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO EM VIDRO DEVEM SEGUIR O FORMATO (COREL DRAW).


FORLUZ

DIMENSÕES














FORLUZ

PROJETOR LOGO PROPAGANDA


Iluminação
Solar

PROJETOR SOLAR LED

Sugestões de Uso: Casa, Escritório, Comércio, Condomínio, Restaurante, Hotéis e Hospitais

Cód. Produto	Potência	Temp de Cor
20473	30W	6400K
20474	60W	6400K
20490	90W	6400K



ESPETO JARDIM SOLAR YT2007




Cód. Produto	Temp de Cor
20492	6400K
20494	2700K



ESPETO JARDIM SOLAR YT2012A

Cód. Produto	Temp de Cor
20493	6400K







Hermética


LUMINÁRIA HERMÉTICA

Sugestões de Uso

Escritório | Comércio | Condomínio | Restaurante | Hotéis e Hospitais | Indústrias



Cód. Produto	Potência	Base
10202	1X20W	T8/T5
10203	2X20W	T8/T5
10204	1X40W	T8/T5



COM AS LUMINÁRIAS HERMÉTICAS, GARANTA TODA A SEGURANÇA NECESSÁRIA AO SEU AMBIENTE.

É INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS COM CONCENTRAÇÃO DE VAPOR, POEIRA E UMIDADE. PODEMOS CITAR COMO EXEMPLOS HOSPITAIS, INDÚSTRIAS, LABORATÓRIOS, COZINHAS, FRIGORÍFICOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, GARAGENS...
LOCAIS QUE REQUEREM UM ALTO GRAU DE SEGURANÇA!

ENTRE AS SUAS VANTAGENS, PODEMOS DESTACAR:
- GRAU DE PROTEÇÃO IP-65.
- VEDADA E ANTICORROSIVA.
- A PROVA D'ÁGUA, MARESIA E POEIRA.


LUMINÁRIA ACRÍLICO LED

Sugestões de Uso

Casa | Condomínio | Restaurante | Hotéis e Hospitais




Cód. Produto	Potência	Material	Temp. Cor
20495	18W	ACRÍLICO	6400K
20496	36W	ACRÍLICO	6400K





Soquetes





SOQUETE

Cód. Produto	Base
10342	GU10



SOQUETE | EC

Cód. Produto	Base
10343	E-27




SOQUETE COM GARRA

Cód. Produto	Base
10344	E-27



SOQUETE PARA LÂMP

Cód. Produto	Base
10345	E-27



SOQUETE C/ PROTEÇÃO E RABICHO

Cód. Produto	Base
10346	E-27

LANÇAMENTO



SOQUETE ADAPTADOR

Cód. Produto	Base
10622	E-27

LANÇAMENTO



SOQUETE

Cód. Produto	Base
10621	E-27

LANÇAMENTO



SOQUETE P/ ABAJUR

Cód. Produto	Base
10624	E-27

LANÇAMENTO



SOQUETE P/ ABAJUR

Cód. Produto	Base
10625	E-27

Ponto de LUZ

Ponto de Luz



BICICLETA
Ref: 10506



COELHO
Ref: 10501



MAÇÃ
Ref: 10503



CORAÇÃO
Ref: 10504



VIOLINO
Ref: 10505



COELHO ORELHA LONGA
Ref: 10500



URSO
Ref: 10502



TV
Ref: 10024



LUZ NOTURNA C/SENSOR
Ref: 10549



ANIMAIS C/SENSOR
Ref: 10623



Torneiras

TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - BRANCA S01

Código: 10588

Material :Plástico ABS
Tipo de Montagem :Parede
Tipo de controle da torneira :Monocomando
Lugares de Colocação :Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - BRANCA S02

Código: 10589

Material :Plástico ABS
Tipo de Montagem :Parede
Tipo de controle da torneira :Monocomando
Lugares de Colocação :Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - BRANCA S03

Código: 10590

Material :Plástico ABS
Tipo de Montagem :Parede
Tipo de controle da torneira :Monocomando
Lugares de Colocação :Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - BRANCA S01

Código: 10591

Material :Plástico ABS
Tipo de Montagem :Mesa
Tipo de controle da torneira :Monocomando
Lugares de Colocação :Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - BRANCA S02

Código: 10592

Material	:Plástico ABS
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - BRANCA S03

Código: 10593

Material	:Plástico ABS
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - BRANCA S01

Código: 10594

Material	:Plástico ABS
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - BRANCA S02

Código: 10595

Material	:Plástico ABS
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha





TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - BRANCA S03

Código: 10596

Material	:Plástico ABS
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - CROMADA S01

Código: 10597

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Parede
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - CROMADA S02

Código: 10599

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Parede
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA - CROMADA S03

Código: 10598

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Parede
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA- CROMADA S01

Código: 10601

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - CROMADA S02

Código: 10600

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - CROMADA S03

Código: 10602

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - CROMADA S01

Código: 10603

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - CROMADA S02

Código: 10604

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - CROMADA S03

Código: 10605

Material	:PVC Cromado
Tipo de Montagem	:Mesa
Tipo de controle da torneira	:Monocomando
Lugares de Colocação	:Pias Lavatórios, Banheiro e Cozinha



REGISTRO P/ MÁQUINA DE LAVAR LANÇAMENTO

Código: 10605

Material	:METAL Cromado
Vedação	:Dupla





Max Ferragens



Ferramentas



ABRAÇADEIRA NYLON - BRANCA

Cód. Produto	Potência
10347	2.5X100MM
10348	2.5X160MM
10372	2.5X200MM
10349	3.5X200MM
10390	3.5X300MM
10350	4.8X200MM
10351	4.8X300MM
10352	4.8X400MM
10391	9.0X530MM



ABRAÇADEIRA NYLON - PRETA

Cód. Produto	Potência
10411	2.5X100MM
10412	2.5X160MM
10434	2.5X200MM
10413	3.5X200MM
10414	4.8X300MM
10415	4.8X400MM
10435	9.0X530MM



ADESIVO COLA RATO

Cód. Produto

10433



COLA INSTANTÂNEA

Cód. Produto

10485



ADESIVO COLA MOSCA

Cód. Produto

10531



ARCO DE SERRA

Cód. Produto

10270



SERRA

Cód. Produto

10484



ALICATE DE CORTE 6"

Cód. Produto

10253



ALICATE DE BICO 6"

Cód. Produto


10254



ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V

Cód. Produto

10255



ALICATE UNIVERSAL 8"

Cód. Produto

10252



ALICATE REBITADOR 9.5"

Cód. Produto

10258



ALICATE CRIMPADOR

Cód. Produto

10562



ALICATE DE PRESSÃO 10"

Cód. Produto

10256



APLICADOR DE SILICONE

Cód. Produto

10309

BROCAS

BROCA CHATA MADEIRA


Cód. 10408 3/8	Cód. 10284 3/4
Cód. 10282 1/2	Cód. 10409 7/8
Cód. 10283 5/8	Cód. 10410 1'

BROCA AÇO RÁPIDO

Cód. 10285	1mm	- 3/64	10pçs
Cód. 10286	1,5mm	- 1/16	10pçs
Cód. 10287	2,0mm	- 5/64	10pçs
Cód. 10450	2,3mm	3/32	10pçs
Cód. 10288	2,5mm	- 7/64	10pçs
Cód. 10289	3,0mm	- 1/8	10pçs
Cód. 10290	3,5mm	- 9/64	10pçs
Cód. 10291	4,0mm	- 5/32	10pçs
Cód. 10373	4,4mm	- 11/64	10pçs
Cód. 10292	4,5mm	- 3/16	10pçs
Cód. 10293	5,0mm	- 13/64	10pçs
Cód. 10294	5,5mm	- 7/32	10pçs
Cód. 10295	6,0mm	- 15/64	10pçs
Cód. 10296	6,5mm	- 1/4	10pçs
Cód. 10297	7mm	- 9/32	10pçs
Cód. 10298	7,5mm	- 19/64	10pçs
Cód. 10299	8,0mm	- 5/16	5pçs
Cód. 10300	8.5mm	- 11/32	5pçs
Cód. 10301	9.0mm	- 23/64	5pçs
Cód. 10302	9,5mm	- 3/8	5pçs
Cód. 10303	10.0mm	- 1/2	5pçs


BROCA VÍDIA

Cód. 10276	5mm
Cód. 10277	6mm
Cód. 10278	7mm
Cód. 10279	8mm
Cód. 10280	10mm
Cód. 10281	12mm




TALHADEIRAS
SDS PLUS

Ref.: 10550 - PONTEIRA - 14X250mm




Ref.: 10551 - TALHADEIRA - 14X250X20mm



Ref.: 10552 - TALHADEIRA - 14X250X40mm



Ref.: 10553 - TALHADEIRA CURVA - 14X265X20mm / 15 Graus



BROCAS PARA MARTELETE
SDS PLUS


Ref.: 10554 - BROCA VÍDIA SDS - 5X160mm



Ref.: 10555 - BROCA VÍDIA SDS - 6X160mm



Ref.: 10556 - BROCA VÍDIA SDS - 8X160mm



Ref.: 10557 - BROCA VÍDIA SDS - 8X210mm



Ref.: 10558 - BROCA VÍDIA SDS - 10X160mm



Ref.: 10559 - BROCA VÍDIA SDS - 10X210mm



Ref.: 10611 - BROCA VÍDIA SDS - 10X330mm



Ref.: 10560 - BROCA VÍDIA SDS - 12X160mm



Ref.: 10561 - BROCA VÍDIA SDS - 12X210mm





Sempre Utilize equipamentos de proteção.



CHAVE ALLEN TORX

Cód. Produto	
10530	09 PEÇAS MEDIDAS: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50MM
10257	10 PEÇAS MEDIDAS: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50MM



JOGO CHAVE ALLEN C/6 E 10 PÇS

Cód. Produto	
10471	6 PÇS MEDIDAS: 1.5/2/2.5/3/4/5MM
10430	10 PÇS MEDIDAS: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10MM



CAMPAINHA SEM FIO C/ 32 MÚSICAS

Cód. Produto	Tensão
10264	220V



FERRO DE SOLDA

Cód. Produto	Cód. Produto
10386 40W	220V
10387 60W	220V
10507 100W	220V



EXTENSÃO TELEFÔNICA

Cód. Produto
10326 2M
10327 5M
10328 10M



SUPORTE P/TV

Cód. Produto
10417



VISOR PARA PORTAS

Cód. Produto
10313 NIQUELADO
10314 DOURADO



LUVA PIGMENTADA PARA PROTEÇÃO EM GERAL (DÚZIA)

Cód. Produto
10339 BRANCA
10340 PRETA



CHAVE TESTE

Cód. Produto
10449



CHAVE TESTE DIGITAL

Cód. Produto
10607



CHAVE PHILIPS

Cód. Produto		Cód. Produto	
10492	3/16 X4	10498	1/4 X8
10493	3/16 X6	10499	1/4 X10
10494	3/16 X8	10532	1/8" X3" PROF
10495	3/16 X10	10533	1/8" X4" PROF
10496	1/4 X4	10534	5/16" X8" PROF
10497	1/4 X6	10535	5/16" X10" PROF



CHAVE DE FENDA

Cód. Produto		Cód. Produto	
9219	1/4" X4"	9214	3/16" X 4"
9220	1/4" X6"	9215	3/16" X 6"
9221	1/4" X8"	9216	3/16" X 8"
9222	1/4" X10"	9217	3/16" X 10"
9212	1/8" X3"	9224	5/16" X 10"
9213	1/8" X4"	9223	5/16" X 8"



CHAVE MANDRIL

Cód. Produto
10513 - 10MM
10432 - 13MM



KIT (CHAVE COM MADRIL)

Cód. Produto
10514 10MM 3/8
10515 13MM 1/2



CANTONEIRA (MÃO FRANCESA)

Cód. Produto
10582 - 12X20CM X 1,9MM
10583 - 16X25CM X 1,9MM
10584 - 19X30CM X 1,9MM
10585 - 25X40CM X 3,0MM
10586 - 30X50CM X 3,0MM



DISCO DE DESBASTE

Cód. Produto	
10396	4.5"
10397	7"



DISCO FLAP ANGULAR

Cód. Produto	GRÃO
10508	40G
10509	60G
10510	80G
10511	100G
10512	120G



DISCO CORTE PORCELANATO

Cód. Produto
10422



DISCO CORTE FERRO

Cód. Produto
10392 4.5"
10393 7"
10394 10"
10395 12"



DISCO CONTINUO MOLHADO

Cód. Produto
10267



DISCO DIAMANTADO TURBO SECO

Cód. Produto
10266



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

Cód. Produto
10268



SERRA CIRCULAR MADEIRA

Cód. Produto		Cód. Produto	
10269	4-1/2X115MMX24D	10480	10-1/4X250MM36D
10477	7-1/4X185MMX24D	10483	10-1/4X250MM48D
10478	7-1/4X185MMX36D	10481	12-1/4X300MM36D
10479	7-1/4X185MMX48D	10482	12-1/4X300MM48D

10618 110X22 23MMX72D (SEM VÍDIA)



MARTELO CABO FIBRA

Cód. Produto
10310 23MM
10311 25MM
10312 27MM



NÍVEL ALUMÍNIO 2011C 30/40CM

Cód. Produto
10377 30CM
10378 40CM



ESQUADRO DE ALUMÍNIO

Cód. Produto
10320 25CM
10321 30CM



COLHER DE PEDREIRO

Cód. Produto
10304 6"
10306 8"



SERROTE CABO DE MADEIRA

Cód. Produto
10271 14"
10272 16"
10273 18"
10274 20"



REGISTRO SOLDÁVEL

Cód. Produto
10247 20MM 1/2"
10248 25MM 3/4"
10249 32MM 1"
10250 40MM 1 1/4"
10251 50MM 1 1/2"
10353 60MM 2"



TRENA 1/TRAVA

Cód. Produto	
10236	3Mx16MM
10237	5Mx19MM
10238	5Mx25MM
10239	7.5Mx25MM



TRENA DE FIBRA ABERTA

Cód. Produto	
10240	30Mx13MM
10241	50Mx13MM

TRENA DE FIBRA FECHADA

Cód. Produto	
10242	10Mx13MM
10243	20Mx13MM
10244	30Mx13MM
10245	50Mx13MM



CHAVE GRIFO

Cód. Produto	
10315	10"
10316	12"
10317	14"
10318	18"
10319	24"



CHAVE AJUSTÁVEL (2 PEÇAS)

Cód. Produto
10617



TESOURA CORTA VERGALHÃO

Cód. Produto	Cód. Produto
10360 12"	10364 30"
10361 14"	10365 36"
10362 18"	10366 42"
10363 24"	



TESOURA PARA COSTURA

Cód. Produto
10335 6"
10337 8"



TESOURA AVIAÇÃO

Cód. Produto	
10380	10" RETA
10381	10" ESQUERDA
10382	10" DIREITA



DESENTUPIDOR TUFÃO

Cód. Produto	
10615	5M
10616	10M



SERRA COPOS 4 PEÇAS

Cód. Produto	
10385	32MM, 38MM, 51MM, 54MM



SERRA COPOS 11 PEÇAS

Cód. Produto	
10379	19MM, 25MM, 32MM, 38MM, 44MM, 51MM, 64MM.



GRAMPEADOR TAPECEIRO

Cód. Produto	
10548	



TUBETE COM 10 LÂMINAS

Cód. Produto	
10620	- LAMINA 18MM - 0,4MM



ESTILETE

Cód. Produto	
10472	- LAMINA 18MM A100



LIXA MASSA

Cód. Produto	Cód. Produto
10464 GRÃO 60	10468 GRÃO 150
10465 GRÃO 80	10469 GRÃO 180
10466 GRÃO 100	10470 GRÃO 220
10467 GRÃO 120	



LIXA D' AGUA

Cód. Produto	Cód. Produto
10612 GRÃO 80	10454 GRÃO 220
10613 GRÃO 100	10455 GRÃO 360
10451 GRÃO 120	10456 GRÃO 400
10452 GRÃO 150	10614 GRÃO 1200
10453 GRÃO 180	



LIXA FERRO

Cód. Produto	Cód. Produto
10457 GRÃO 36	10461 GRÃO 80
10458 GRÃO 40	10462 GRÃO 100
10459 GRÃO 50	10463 GRÃO 120
10460 GRÃO 60	




SORTE
GRASS
GRAMA SINTÉTICA
Grama Sintetica

Grama Sintetica




GRAMA 50MM - CÓD. 10441

GRAMA 30MM - CÓD. 10443

GRAMA BRANCA

CÓD. 10442 - 50MM / CÓD. 10444 - 30MM



Manual

1 - Comprimento Do Campo
2 - Largura Do Campo
3 - Lateral/área Do Goleiro
4 - Largura / Área Do Goleiro
5 - Linha do Centro do Campo
6 - Largura de Fundo
7 - Largura da Lateral



GRUPO Sorte Luz

Max Ferragens FORLUZ SORTE SORTE Metais SORTE SOLAR

SAC: 85 99987.4525 | sac.sorteluz

@sorteluzoficial www.sorteluz.com.br